



Soluzioni per il Wellbeing Climatico

Soluzioni per il Wellbeing Climatico

RBM SPA

Una storia di famiglia

Made in Italy

RBM SpA, realtà storica nella produzione di componenti per impianti idrotermosanitari, nasce settant'anni fa a Lumezzane in provincia di Brescia, territorio da secoli vocato alla metallurgia e alla meccanica fine. Nel tempo si è sviluppata fino a raggiungere l'eccellenza nel proprio ambito di attività.

Qualità

Oggi, grazie alle competenze maturate attraverso le generazioni, può permettersi di limitare l'outsourcing, garantendo così alla propria clientela il massimo controllo della qualità.

Il gruppo

RBM vanta 5 stabilimenti di produzione in Italia, 2 sedi secondarie (Francia e Belgio), 3 filiali commerciali nel mondo (Paesi Bassi, Australia e Cina), 1 ufficio di rappresentanza in Romania e oltre 300 dipendenti complessivi.

Ricerca e sviluppo

RBM produce tutti i componenti per la realizzazione e la gestione di un moderno impianto idrotermosanitario. Grazie alla costante attività di ricerca, testimoniata da più di 50 brevetti proprietari, la gamma dei prodotti si allarga continuamente spesso anticipando le esigenze di utenti, progettisti e installatori.



MORE

Mission

Pensiamo e realizziamo soluzioni personalizzate ed efficienti per il Wellbeing Climatico.

MIGLIORIAMO LA VITA DELLE PERSONE

Promessa

Grazie alla gamma di sistemi integrati invisibili e silenziosi MORE assicura il massimo comfort abitativo.

WELLBEING

Valori

- L'uomo al centro
- Comfort ed efficienza
- Innovazione tecnologica anticipando le esigenze di utenti, progettisti e installatori.



In costante crescita

**5 STABILIMENTI
PRODUTTIVI IN ITALIA**


**2 SEDI
SECONDARIE
EUROPEE**
FRANCIA
BELGIO

**3 FILIALI
COMMERCIALI
NEL MONDO**
PAESI BASSI
AUSTRALIA
CINA

**1 UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA**
ROMANIA



1959



2024

RBM
STABILIMENTO POLAVENO
Via Industriale, 23
S. Giovanni Polaveno (BS)

**SHOWROOM ESPERIENZIALI
IN EUROPA**

BRESCIA
MILANO
ROMA
CORTINA
GENK (BELGIO)
AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA)

...

**OLTRE 300 TRA
DIPENDENTI E
COLLABORATORI
COMPLESSIVI**

+ DI 50 BREVETTI



1962



2024

RBM
STABILIMENTO NAVE
Via S. Giuseppe, 1
Nave (BS)



Pensiamo e realizziamo soluzioni personalizzate ed efficienti per il Wellbeing Climatico abitativo.

MIGLIORIAMO LA VITA DELLE PERSONE

Con MORE hai un unico interlocutore per il tuo benessere climatico abitativo: soluzioni tecnologicamente avanzate, personalizzate ed efficienti, per garantire il massimo comfort, minimizzando rumori e correnti d'aria. Trasformiamo la tua abitazione nel luogo ideale in cui vivere.

Stai ristrutturando o costruendo casa?

Vieni a trovarci nei nostri showroom esperienziali per vivere e provare di persona le nostre soluzioni.

Indice

P. 10	SOLUZIONI PER IL WELLBEING
P. 43	SISTEMI MORE SISTEMA TERMICO (°C) SISTEMA IGROMETRICO (%) SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING
P. 64	WELLBEING PLUS SISTEMA TERMICO (°C) MORE FTA-e MORE PAD HV MORE PAD LV MORE PAD HVr MORE PAD LVr SISTEMA IGROMETRICO (%) MORE UMI SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) SMELL FREE SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING STOP LEAK

Soluzioni per il Wellbeing / GUIDA ALLA SCELTA

Il catalogo Soluzioni per il Wellbeing aiuta a identificare e scegliere i sistemi termici che meglio rispondono alle diverse esigenze.

È organizzato in **tre principali categorie di sistemi termici**, ciascuna con caratteristiche specifiche:

1. Sistemi radianti a bassa velocità con massetto
2. Sistemi radianti ad alta velocità e basso spessore
3. Sistemi radianti indiretti

Ogni soluzione è associata a un **indice di Wellbeing**, calcolato tramite un algoritmo basato su dati empirici di performances di sistema:

- Velocità raggiungimento benessere
- Silenziosità
- Uniformità temperatura
- Assenza movimentazione aria
- Qualità aria
- Efficienza e risparmio energetico.

L'indice è stato perfezionato tramite analisi neuroscientifiche su un cluster di persone, che hanno valutato l'importanza di ogni parametro in rapporto alla propria sensazione di benessere abitativo.

Ciascuna soluzione è stata dimensionata su un quadrilocale tipo di circa 105 mq.

Soluzioni per il Wellbeing / CLASSIFICAZIONE




SISTEMA RADIANTE A BASSA VELOCITÀ CON MASSETTO

Sistema di climatizzazione radiante idronico, installabile solo a pavimento, che necessita di massetto cementizio per la posa della finitura.

È caratterizzato da una regolazione della temperatura e una reazione ai cambiamenti climatici molto lenta.

Questo sistema entra a far parte delle soluzioni **MORE ENTRY LEVEL**.




SISTEMA RADIANTE AD ALTA VELOCITÀ E BASSO SPESSORE

Sistema di climatizzazione radiante idronico a basso spessore e che non necessita di massetto cementizio per la posa della finitura.

Installabile a pavimento e soffitto, è caratterizzato da una regolazione della temperatura e una reazione ai cambiamenti climatici molto veloce.

Questo sistema entra a far parte delle soluzioni **MORE ADVANCED**.



SISTEMA RADIANTE INDIRETTO

Sistema di climatizzazione radiante idronico indiretto e perimetrale che si distingue per l'assenza della necessità di una macchina di deumidificazione durante la fase di raffreddamento.

Installabile a cornicione o controsoffitto, è caratterizzato dalla totale assenza di rumorosità e di movimentazione d'aria.

Questo sistema entra a far parte delle soluzioni **MORE ADVANCED**.

Soluzioni per il Wellbeing / CLASSIFICAZIONE

MORE ENTRY LEVEL

Soluzioni con sistema radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto:

SOLUZIONE	CONTROLLO	Indice di Wellbeing SENZA MORE VMC	Indice di Wellbeing CON MORE VMC
MORE ENTRY LEVEL 1 Riscaldamento radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto	-	5/10* 	MORE VMC BASIC 5,5/10*
			MORE VMC EVO 6/10*
MORE ENTRY LEVEL 2 Riscaldamento radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto e raffrescamento ad aria	MORE SET BASIC	5/10 	5,5/10
	MORE SET EVO	5/10 	6/10
MORE ENTRY LEVEL 3 Riscaldamento e raffrescamento radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto	MORE SET EVO	4/10 	5/10

* Indice di Wellbeing riferito al solo riscaldamento

MORE ADVANCED

Soluzioni con sistema radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore:

SOLUZIONE	CONTROLLO	Indice di Wellbeing SENZA MORE VMC	Indice di Wellbeing CON MORE VMC
MORE ADVANCED 1 Riscaldamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore	-	8/10* 	9/10*
MORE ADVANCED 2 Riscaldamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore, raffrescamento ad aria	MORE SET BASIC	7/10 	8/10
	MORE SET EVO	7/10 	8,5/10
MORE ADVANCED 3 Riscaldamento e raffrescamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore	MORE SET EVO	8/10 	9/10
MORE ADVANCED 4 Riscaldamento e raffrescamento radiante ad alta velocità e basso spessore e integrazione al freddo	MORE SET EVO	9/10 	10/10

Soluzioni con sistema radiante indiretto:

SOLUZIONE	CONTROLLO	Indice di Wellbeing SENZA MORE VMC	Indice di Wellbeing CON MORE VMC
MORE ADVANCED 5 Riscaldamento radiante indiretto	-	6/10* 	MORE VMC BASIC 6,5/10*
			MORE VMC EVO 7/10*
MORE ADVANCED 6 Riscaldamento radiante indiretto, raffrescamento ad aria	MORE SET BASIC	6/10 	6,5/10
	MORE SET EVO	6/10 	7/10
MORE ADVANCED 7 Riscaldamento e raffrescamento radiante indiretto	MORE SET BASIC	7/10 	7,5/10
	MORE SET EVO	7/10 	8/10
MORE ADVANCED 8 Riscaldamento e raffrescamento radiante indiretto e integrazione ad aria	MORE SET BASIC	8/10 	9/10
	MORE SET EVO	8/10 	10/10

* Indice di Wellbeing riferito al solo riscaldamento

Soluzioni per il Wellbeing / LEGENDA

MORE ENTRY LEVEL:

Soluzioni standard di mercato.

MORE ADVANCED:

Soluzioni tecnologicamente avanzate.

VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO TEMPERATURA:

Indica la rapidità con cui il sistema raggiunge la temperatura desiderata. Se la valutazione indicata in tabella è alta, è garantito un benessere immediato e una gestione ottimale del clima negli ambienti, riducendo tempi di attesa e consumi energetici.

SILENZIOSITÀ:

Indica il livello di silenziosità dei sistemi. Se la valutazione indicata in tabella è alta, è garantito un comfort acustico ideale.

UNIFORMITÀ TEMPERATURA:

Indica l'omogeneità di distribuzione della temperatura nell'ambiente. Se la valutazione indicata in tabella è alta, è garantito un comfort costante in ogni angolo dello spazio per un benessere ottimale.

ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA:

Indica l'assenza di correnti d'aria percepibili. Se la valutazione indicata in tabella è alta, è garantito un comfort discreto e naturale, senza fastidi, per un ambiente più piacevole e accogliente.

EFFICIENZA ENERGETICA:

Indica il livello di ottimizzazione dei consumi per ridurre sprechi e costi energetici, massimizzando le prestazioni. Se la valutazione indicata in tabella è alta, è garantito un utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse.

INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA:

Indica la capacità del sistema di integrarsi armoniosamente negli spazi senza comprometterne l'estetica. Se il livello indicato in tabella è alto, è garantito un design discreto e piacevole che valorizza l'ambiente.

OPERE EDILI:

Indica il livello di interventi richiesti sulle strutture durante l'installazione del sistema. Se il livello indicato in tabella è basso, sono garantite una maggiore facilità di posa e una minore invasività.

MANUTENZIONE:

Indica il livello e la frequenza degli interventi necessari che consente di mantenere il sistema efficiente nel tempo. Se il livello indicato in tabella è basso, sono garantiti affidabilità, durata e un funzionamento ottimale.

Soluzioni per il Wellbeing / LEGENDA SISTEMI E COMPONENTI

SISTEMA TERMICO (°C)

Composto da uno o più sottosistemi che permettono il controllo della temperatura degli spazi

T1 MORE FTA / FTAs / FUTURA

Sistemi di climatizzazione radiante idronico ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore, a pavimento o a soffitto

T2 MORE SILENT AIR

Sistema di climatizzazione ad aria canalizzato multizona

T3 MORE MAX

Sistema di climatizzazione radiante idronico a pavimento a bassa velocità di regimazione della temperatura che necessita di massetto

T4 MORE BELT

Sistema di climatizzazione radiante idronico indiretto e perimetrale che non necessita di deumidificazione, installato a controsoffitto o cornice

COMPONENTI SISTEMA TERMICO

TA MORE FIL

Cassetta a scomparsa filo parete

TB MORE ZONE

Collettore multizona compatto

TC MORE C-BOX

Cassetta di contenimento collettori con coperchio in polimero

TD COLLETTORE IN POLIMERO

Collettore multizona in polimero

SISTEMA IGROMETRICO (%)

Composto da uno o più sottosistemi che permettono la gestione dell'umidità negli spazi

H1 MORE DEA

Regimatore rapido di benessere climatico che consente di mantenere un ottimo livello di deumidificazione e aria salubre negli ambienti

H2 MORE DEU

Sistema che consente di mantenere un ottimo livello di deumidificazione e aria salubre negli ambienti

H3 MORE UMI

Sistema che consente di mantenere un ottimo livello di umidificazione e aria salubre negli ambienti

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Composto da uno o più sottosistemi che permettono la filtrazione e il rinnovo costante dell'aria negli spazi

Q1 MORE VMC BASIC

Recuperatore puntuale a flusso alternato

Q2 MORE VMC EVO

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

Un'unica intelligenza che permette la gestione del tuo Wellbeing

C1 MORE SET BASIC

Cronotermostati Wi-Fi per il controllo della temperatura non integrati in serie civile

C2 MORE SET EVO

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ENTRY LEVEL 1

INDICE DI WELLBEING *

5/10



Riscaldamento radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC (OPTIONAL)
<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input type="checkbox"/> MORE SET EVO

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals


MORE VMC BASIC	MORE VMC EVO	INDICE DI WELLBEING *
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(5,5/10)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(6/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(1/10)	-
SILENZIOSITÀ	(10/10)	-
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	-
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	-
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	-
EFFICIENZA ENERGETICA	(6/10)	-

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	MEDIO	-
OPERE EDILI	ALTO	-
MANUTENZIONE	BASSO	-

* Indice di Wellbeing riferito al solo riscaldamento



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

T3 MORE MAX

Sistema di climatizzazione radiante idronico a pavimento a bassa velocità di regimazione della temperatura che necessita di massetto

COMPONENTI SISTEMA TERMICO

TC MORE C-BOX

Cassetta di contenimento collettori con coperchio in polimero

TD COLLETTORE IN POLIMERO

Collettore multizona in polimero

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q1 MORE VMC BASIC (OPTIONAL)

Recuperatore puntuale a flusso alternato

MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria


MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ENTRY LEVEL 2



Riscaldamento radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto e raffrescamento ad aria / Controllo: MORE SET BASIC

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto RAFFRESCAMENTO <input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto <input checked="" type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		SISTEMA IGROMETRICO (%) REGOLAZIONE UMIDITÀ <input type="checkbox"/> Deumidificatore <input type="checkbox"/> Umidificatore <input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA <input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC <input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL) CONTROLLO GESTIONE DEL WELLBEING <input checked="" type="checkbox"/> MORE SET BASIC <input type="checkbox"/> MORE SET EVO (OPTIONAL)
--	--	--	--

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	INDICE DI WELLBEING
	✓	(5/10)
✓		(5,5/10)
✓	✓	(6/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(1/10)	(8/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(6/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	(2/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(2/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(4/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(6/10)	(3/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	MEDIO	BASSO
OPERE EDILI	ALTO	ALTO
MANUTENZIONE	BASSO	ALTO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

T3 MORE MAX

Sistema di climatizzazione radiante idronico a pavimento a bassa velocità di regimazione della temperatura che necessita di massetto

RAFFRESCAMENTO

T2 MORE SILENT AIR

Sistema di climatizzazione ad aria canalizzato multizona

COMPONENTI SISTEMA TERMICO

TC MORE C-BOX

Cassetta di contenimento collettori con coperchio in polimero

TD COLLETTORE IN POLIMERO

Collettore multizona in polimero

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C1 MORE SET BASIC

Cronotermostati Wi-Fi per il controllo della temperatura non integrati in serie civile

C2 MORE SET EVO (OPTIONAL)

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ENTRY LEVEL 3

INDICE DI WELLBEING

4/10



Riscaldamento e raffrescamento radiante a bassa velocità di regimazione della temperatura con massetto
Controllo: MORE SET EVO

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto RAFFRESCAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto <input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		SISTEMA IGROMETRICO (%) REGOLAZIONE UMIDITÀ <input checked="" type="checkbox"/> Deumidificatore <input type="checkbox"/> Umidificatore <input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA <input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC <input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL) CONTROLLO GESTIONE DEL WELLBEING <input type="checkbox"/> MORE SET BASIC <input checked="" type="checkbox"/> MORE SET EVO
--	--	---	---

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	INDICE DI WELLBEING
✓	(5/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(1/10)	(1/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(6/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	(8/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(8/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(6/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(6/10)	(4/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	MEDIO	MEDIO
OPERE EDILI	ALTO	ALTO
MANUTENZIONE	BASSO	MEDIO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

T3 MORE MAX

Sistema di climatizzazione radiante idronico a pavimento a bassa velocità di regimazione della temperatura che necessita di massetto

TA MORE FIL

Cassetta a scomparsa filo parete

TB MORE ZONE

Collettore multizona compatto

SISTEMA IGROMETRICO (%) DEUMIDIFICAZIONE

H2 MORE DEU

Sistema che consente di mantenere un ottimo livello di deumidificazione e aria salubre negli ambienti

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C2 MORE SET EVO

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 1

INDICE DI WELLBEING *

8/10



Riscaldamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input type="checkbox"/> MORE SET EVO

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals


MORE VMC EVO	MORE SET BASIC / EVO	INDICE DI WELLBEING *
<input checked="" type="checkbox"/>		(9/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(10/10)	-
SILENZIOSITÀ	(10/10)	-
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(10/10)	-
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	-
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	-
EFFICIENZA ENERGETICA	(10/10)	-

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	ALTO	-
OPERE EDILI	MEDIO	-
MANUTENZIONE	BASSO	-

* Indice di Wellbeing riferito al solo riscaldamento



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

T1 MORE FTA / FTAs / FUTURA

Sistemi di climatizzazione radiante idronico ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore, a pavimento o a soffitto

TA MORE FIL

Cassetta a scomparsa filo parete

TB MORE ZONE

Collettore multizona compatto

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria


MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 2



Riscaldamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore, raffrescamento ad aria / Controllo: MORE SET BASIC

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO <input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input checked="" type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto RAFFRESCAMENTO <input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto <input checked="" type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		SISTEMA IGROMETRICO (%) REGOLAZIONE UMIDITÀ <input type="checkbox"/> Deumidificatore <input type="checkbox"/> Umidificatore <input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA <input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC <input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL) CONTROLLO GESTIONE DEL WELLBEING <input checked="" type="checkbox"/> MORE SET BASIC <input type="checkbox"/> MORE SET EVO (OPTIONAL)
--	--	--	--

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	INDICE DI WELLBEING
	✓	(7/10)
✓		(8/10)
✓	✓	(8,5/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(10/10)	(8/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(6/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(10/10)	(2/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(2/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(4/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(10/10)	(3/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	ALTO	MEDIO
OPERE EDILI	MEDIO	MEDIO
MANUTENZIONE	BASSO	ALTO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

T1 MORE FTA / FTAs / FUTURA

Sistemi di climatizzazione radiante idronico ad alta velocità e basso spessore, a pavimento o a soffitto

TA MORE FIL

Cassetta a scomparsa filo parete

TB MORE ZONE

Collettore multizona compatto

RAFFRESCAMENTO

T2 MORE SILENT AIR

Sistema di climatizzazione ad aria canalizzato multizona

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C1 MORE SET BASIC

Cronotermostati Wi-Fi per il controllo della temperatura non integrati in serie civile

C2 MORE SET EVO (OPTIONAL)

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 3

INDICE DI WELLBEING

8/10

Riscaldamento e raffrescamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore / Controllo: MORE SET EVO

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input checked="" type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input checked="" type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input checked="" type="checkbox"/> MORE SET EVO

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	INDICE DI WELLBEING
<input checked="" type="checkbox"/>	(9/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(10/10)	(8/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(8/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(10/10)	(10/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(8/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(9/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(10/10)	(9/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	ALTO	ALTO
OPERE EDILI	MEDIO	MEDIO
MANUTENZIONE	BASSO	MEDIO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

T1 MORE FTA / MORE FTAs

Sistemi di climatizzazione radiante idronico ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore, a pavimento o a soffitto

TA MORE FIL

Cassetta a scomparsa filo parete

TB MORE ZONE

Collettore multizona compatto

SISTEMA IGROMETRICO (%) DEUMIDIFICAZIONE

H2 MORE DEU

Sistema che consente di mantenere un ottimo livello di deumidificazione e aria salubre negli ambienti

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C2 MORE SET EVO


Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

● MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 4



Riscaldamento e raffrescamento radiante ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore e integrazione al freddo / Controllo: MORE SET EVO

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO <input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input checked="" type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto RAFFRESCAMENTO <input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto <input checked="" type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore <input type="checkbox"/> Radiante indiretto <input type="checkbox"/> Aria <input checked="" type="checkbox"/> Integrazione al freddo		SISTEMA IGROMETRICO (%) REGOLAZIONE UMIDITÀ <input checked="" type="checkbox"/> Deumidificatore <input type="checkbox"/> Umidificatore <input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM) VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA <input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC <input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL) <input type="checkbox"/> 4 SEASON (OPTIONAL)
CONTROLLO GESTIONE DEL WELLBEING <input type="checkbox"/> MORE SET BASIC (OPTIONAL) <input checked="" type="checkbox"/> MORE SET EVO			

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	4 SEASON	INDICE DI WELLBEING
✓		(10/10)
✓	✓	10 con Iode


4 SEASON:

Soluzione ideale per ogni stagione: il sistema di climatizzazione offre riscaldamento e raffrescamento simultanei in ambienti diversi, garantendo comfort personalizzato per tutto l'anno

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(10/10)	(10/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(8/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(10/10)	(10/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(8/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(10/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(10/10)	(8/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	ALTO	MEDIO
OPERE EDILI	ALTO	ALTO
MANUTENZIONE	MEDIO	ALTO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO

T1 MORE FTA / MORE FTAs

Sistemi di climatizzazione radiante idronico ad alta velocità di regimazione della temperatura e basso spessore, a pavimento o a soffitto

TA MORE FIL

Cassetta a scomparsa filo parete

TB MORE ZONE

Collettore multizona compatto

SISTEMA IGROMETRICO (%) REGIMATORE DI WELLBEING

H1 MORE DEA

Regimatore rapido di benessere climatico che consente di mantenere un ottimo livello di deumidificazione e aria salubre negli ambienti

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C2 MORE SET EVO

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 5

INDICE DI WELLBEING *

6/10



Riscaldamento radiante indiretto

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC (OPTIONAL)
<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input type="checkbox"/> MORE SET EVO

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai

Wellbeing Optionals


MORE VMC BASIC	MORE VMC EVO	INDICE DI WELLBEING *
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(6,5/10)
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(7/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(6/10)	-
SILENZIOSITÀ	(10/10)	-
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	-
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	-
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	-
EFFICIENZA ENERGETICA	(8/10)	-

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	BASSO	-
OPERE EDILI	BASSO	-
MANUTENZIONE	BASSO	-

* Indice di Wellbeing riferito al solo riscaldamento



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

T4 MORE BELT

Sistema di climatizzazione radiante idronico indiretto e perimetrale che non necessita di deumidificazione, installato a controsoffitto o cornicione

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q1 MORE VMC BASIC (OPTIONAL)

Recuperatore puntuale a flusso alternato

○ MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

● MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 6

INDICE DI WELLBEING

6/10

Riscaldamento radiante indiretto, raffrescamento ad aria

Controllo: MORE SET BASIC

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC
<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input checked="" type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input checked="" type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input type="checkbox"/> MORE SET EVO (OPTIONAL)

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	INDICE DI WELLBEING
	✓	(6/10)
✓		(6,5/10)
✓	✓	(7/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(6/10)	(8/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(6/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	(2/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(2/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(4/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(8/10)	(3/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	BASSO	BASSO
OPERE EDILI	BASSO	BASSO
MANUTENZIONE	BASSO	ALTO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C)

RISCALDAMENTO

T4 MORE BELT

Sistema di climatizzazione radiante idronico indiretto e perimetrale che non necessita di deumidificazione, installato a controsoffitto o cornicione

RAFFRESCAMENTO

T2 MORE SILENT AIR

Sistema di climatizzazione ad aria canalizzato multizona

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C1 MORE SET BASIC

Cronotermostati Wi-Fi per il controllo della temperatura non integrati in serie civile

C2 MORE SET EVO (OPTIONAL)

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

● MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 7

INDICE DI WELLBEING

7/10



Riscaldamento e raffrescamento radiante indiretto

Controllo: MORE SET BASIC

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC
<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input checked="" type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input checked="" type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input checked="" type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input type="checkbox"/> MORE SET EVO (OPTIONAL)

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	INDICE DI WELLBEING
	✓	(7/10)
✓		(7,5/10)
✓	✓	(8/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(6/10)	(6/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(10/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	(8/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(10/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(10/10)	(10/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(8/10)	(8/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	BASSO	BASSO
OPERE EDILI	BASSO	BASSO
MANUTENZIONE	BASSO	BASSO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

T4 MORE BELT

Sistema di climatizzazione radiante idronico indiretto e perimetrale che non necessita di deumidificazione, installato a controsoffitto o cornice

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C1 MORE SET BASIC

Cronotermostati Wi-Fi per il controllo della temperatura non integrati in serie civile

C2 MORE SET EVO (OPTIONAL)

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

● MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

Soluzioni per il Wellbeing / MORE ADVANCED 8

INDICE DI WELLBEING

8/10

Riscaldamento e raffrescamento radiante indiretto e integrazione ad aria

Controllo: MORE SET BASIC

SISTEMA TERMICO (°C)		SISTEMA IGROMETRICO (%)	SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)
RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO	REGOLAZIONE UMIDITÀ	VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Radiante a bassa velocità con massetto	<input type="checkbox"/> Deumidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC BASIC
<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Radiante ad alta velocità e basso spessore	<input type="checkbox"/> Umidificatore	<input type="checkbox"/> MORE VMC EVO (OPTIONAL)
<input checked="" type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input checked="" type="checkbox"/> Radiante indiretto	<input checked="" type="checkbox"/> Deumidificazione naturale	
	<input type="checkbox"/> Aria		CONTROLLO
	<input checked="" type="checkbox"/> Integrazione al freddo		GESTIONE DEL WELLBEING
			<input checked="" type="checkbox"/> MORE SET BASIC
			<input type="checkbox"/> MORE SET EVO (OPTIONAL)

Aumenta l'indice di Wellbeing grazie ai


Wellbeing Optionals

MORE VMC EVO	MORE SET EVO	INDICE DI WELLBEING
	✓	(8/10)
✓		(9/10)
✓	✓	(10/10)

Scopri i dettagli delle performances e delle caratteristiche della soluzione

PERFORMANCES	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
VELOCITÀ RAGGIUNGIMENTO BENESSERE	(8/10)	(10/10)
SILENZIOSITÀ	(10/10)	(10/10)
UNIFORMITÀ TEMPERATURA	(8/10)	(8/10)
ASSENZA MOVIMENTAZIONE ARIA	(10/10)	(7/10)
CONTROLLO UMIDITÀ	(0/10)	(6/10)
EFFICIENZA ENERGETICA	(8/10)	(6/10)

CARATTERISTICHE	RISCALDAMENTO	RAFFRESCAMENTO
INTEGRABILITÀ ARCHITETTONICA	BASSO	BASSO
OPERE EDILI	BASSO	BASSO
MANUTENZIONE	BASSO	ALTO



Clicca qui per le voci di capitolato

SISTEMA TERMICO (°C) RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

T4 MORE BELT

Sistema di climatizzazione radiante idronico indiretto e perimetrale che non necessita di deumidificazione, installato a controsoffitto o cornicione

T2 MORE SILENT AIR

Sistema di climatizzazione ad aria canalizzato monozona ad integrazione

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

Q2 MORE VMC EVO (OPTIONAL)

Sistema canalizzato per il rinnovo e la filtrazione costanti e controllati dell'aria

CONTROLLO

C1 MORE SET BASIC

Cronotermostati Wi-Fi per il controllo della temperatura non integrati in serie civile

C2 MORE SET EVO (OPTIONAL)

Regolazione climatica con sonde integrate in serie civile e APP MORE di controllo di tutti gli indicatori del Wellbeing: T, H, IQA

MIGLIORA LA TUA SOLUZIONE

● MORE WELLBEING PLUS

Aumenta il livello di benessere climatico con i Wellbeing Plus di pagina 64

I sistemi sono stati rappresentati esclusivamente in una stanza e non in tutte, per garantire una maggiore chiarezza visiva.

Sistemi MORE

Sistemi / SISTEMA TERMICO (°C)

**COMPOSTO DA UNO O PIÙ SOTTOSISTEMI CHE PERMETTONO
LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA NEGLI AMBIENTI**

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA
MORE FTAS
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE DEA
MORE DEU

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

CONTROLLO DEL WELLBEING

MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE UMI

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

SMELL FREE

SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING

STOP LEAK

Sistema termico (°C) / MORE FTA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IDRONICO AD ALTA VELOCITÀ DI REGIMAZIONE DELLA TEMPERATURA E BASSO SPESSORE A PAVIMENTO

Una soluzione innovativa, flessibile ed efficiente di climatizzazione radiante di riscaldamento e raffrescamento che rientra nei sistemi a secco. Alla elevata velocità di reazione associa una flessibilità di applicazione che permette di trovare in ogni contesto la modalità di installazione più efficace, sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni. Installato a pavimento, non necessita di massetto cementizio o di ripartitori di carico, riducendo l'altezza totale dell'impianto e aumentando il volume utile dei locali. Il **passo compensato** delle tubazioni permette una distribuzione del calore più uniforme, garantendo comfort ottimale in ogni ambiente. Inoltre, dato il basso spessore e la leggerezza, nelle ristrutturazioni può essere posato sul pavimento esistente senza sovraccaricare i solai.



T1 MORE FTA
Clicca qui per scoprire di più

Sistema termico (°C) / MORE FTAs

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IDRONICO AD ALTA VELOCITÀ DI REGIMAZIONE DELLA TEMPERATURA E BASSO SPESSORE A SOFFITTO

La variante a soffitto MORE FTAs è stata progettata per offrire soluzioni di climatizzazione alternative quando l'installazione di un sistema radiante a pavimento non è praticabile o consigliabile per motivi di efficienza o rendimento. Questa opzione può essere utilizzata per soddisfare una gamma di esigenze, necessità e desideri delle persone.



T1 MORE FTAs
Clicca qui per scoprire di più

Sistema termico (°C) / MORE FUTURA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IDRONICO AD ALTA VELOCITÀ DI REGIMAZIONE DELLA TEMPERATURA E BASSO SPESSORE A PAVIMENTO

Innovativo sistema di climatizzazione radiante a secco, ideale per riscaldamento e raffrescamento, che combina flessibilità ed efficienza. Grazie alla sua rapidità di risposta e alla versatilità di applicazione, si adatta facilmente a ogni contesto, sia in nuove costruzioni che in progetti di ristrutturazione. Installato a pavimento, elimina la necessità di massetti cementizi o ripartitori di carico, riducendo l'ingombro complessivo dell'impianto e aumentando lo spazio utile nei locali. Il suo basso spessore e la leggerezza lo rendono perfetto anche per ristrutturazioni, consentendo la posa direttamente sul pavimento esistente senza sovraccaricare i solai.



MORE
FUTURA

T1 MORE FUTURA
Clicca qui per scoprire di più

Sistema termico (°C) / MORE MAX

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IDRONICO A PAVIMENTO A BASSA VELOCITÀ DI REGIMAZIONE DELLA TEMPERATURA CHE NECESSITA DI MASSETTO

Sistema radiante idronico tradizionale a umido per la realizzazione di impianti di climatizzazione. Progettato per contesti in cui non sono richiesti spessori ridotti per l'installazione o elevate performance di risposta e adattamento alle variazioni di temperatura.

Disponibili in diversi spessori, per ogni necessità di isolamento termico.



MORE
MAX

T3 MORE MAX
Clicca qui per scoprire di più

Sistema termico (°C) / MORE BELT

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE RADIANTE IDRONICO INDIRECTO E PERIMETRALE CHE NON NECESSITA DI DEUMIDIFICAZIONE, INSTALLATO A CONTROSOFFITTO O CORNICIONE

MORE BELT è un sistema brevettato di riscaldamento e raffrescamento radiante perimetrale che assicura un ambiente confortevole e umidità ottimale senza l'uso di deumidificatori, necessari invece con i tradizionali sistemi radianti.

È installabile lungo il perimetro dei locali e, se montato come cornicione a soffitto o celato dalla controsoffittatura, può sia riscaldare che raffrescare. Il raffrescamento avviene per irraggiamento dalle pareti, attivato per convezione naturale e uniforme, per effetto Coanda, senza movimentazione forzata dell'aria; il riscaldamento avviene sempre per irraggiamento, grazie all'innalzamento della temperatura della superficie del soffitto e in assenza di moti convettivi.



T4 MORE BELT
Clicca qui per scoprire di più

Sistema termico (°C) / MORE SILENT AIR

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE AD ARIA CANALIZZATO MULTIZONA

Il sistema di climatizzazione ad aria canalizzata MORE SILENT AIR è progettato per garantire un comfort ottimale con un ridottissimo disturbo acustico.

Grazie al sistema di gestione multizona integrato e all'impiego di multiventilatori, è possibile controllare separatamente le diverse aree climatiche. Il sistema opera mediante un controllo preciso del flusso d'aria in ciascun ambiente, offrendo benefici significativi per quanto riguarda il comfort abitativo. Tutto ciò permette anche di ottimizzare l'efficienza energetica.

Indicato per nuove costruzioni e riqualificazioni.



T2 MORE SILENT AIR
Clicca qui per scoprire di più

Sistemi / SISTEMA IGROMETRICO (%)

**COMPOSTO DA UNO O PIÙ SOTTOSISTEMI CHE PERMETTONO
LA GESTIONE DELL'UMIDITÀ NEGLI SPAZI**

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA
MORE FTAS
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE DEA
MORE DEU

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

CONTROLLO DEL WELLBEING

MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE UMI

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

SMELL FREE

SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING

STOP LEAK

Sistema igrometrico (%) / MORE DEA

REGIMATORE RAPIDO DI BENESSERE CLIMATICO CHE CONSENTE DI MANTENERE UN OTTIMO LIVELLO DI DEUMIDIFICAZIONE E ARIA SALUBRE NEGLI AMBIENTI

MORE DEA è un sistema di climatizzazione e deumidificazione progettato per integrarsi con i sistemi radianti. Grazie alla sua ventilazione discreta e non invadente, può ripristinare rapidamente le condizioni di comfort climatico desiderate e permettere alla persona di vivere l'ambiente in totale libertà. Nel momento in cui i parametri ambientali non sono ottimali, MORE DEA si attiva integrando e interagendo con il sistema radiante. Questo permette di godere degli ambienti senza sentirsi vincolati dalle tecnologie, garantendo un livello di benessere ottimale, sempre.



H1 MORE DEA
Clicca qui per scoprire di più

Sistema igrometrico (%) / MORE DEU

SISTEMA CHE CONSENTE DI MANTENERE UN OTTIMO LIVELLO DI DEUMIDIFICAZIONE E ARIA SALUBRE NEGLI AMBIENTI

Il sistema MORE DEU consente di abbassare l'umidità dell'aria negli ambienti, mantenendone un livello costante, salubre e ottimale. Si tratta di un innovativo sistema di deumidificazione e climatizzazione che provvede, quando richiesto, ad abbassare il valore di umidità relativa dei locali mantenendo invariata la temperatura dell'aria oppure, se necessario, permette al contempo di raffreddarla aumentando così l'efficacia dell'impianto di raffrescamento. MORE DEU, funzionando principalmente nella stagione estiva, consente di trattare l'aria degli ambienti in cui è installato garantendo sempre un ottimo livello di deumidificazione.



H2 MORE DEU
Clicca qui per scoprire di più

Sistemi / SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

**COMPOSTO DA UNO O PIÙ SOTTOSISTEMI CHE PERMETTONO
LA FILTRAZIONE E IL RINNOVO COSTANTE DELL'ARIA NEGLI SPAZI**

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA
MORE FTAS
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE DEA
MORE DEU

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

CONTROLLO DEL WELLBEING

MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE UMI

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

SMELL FREE

SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING

STOP LEAK

Sistema qualità aria (PPM) / MORE VMC BASIC

RECUPERATORE PUNTUALE A FLUSSO ALTERNATO

Il sistema MORE VMC BASIC è un recuperatore di calore puntuale a flusso alternato, progettato per operare localmente nell'ambiente in cui è installato. Il recupero del calore avviene alternando il flusso di estrazione e immissione: l'aria viziata viene espulsa trasferendo la sua energia termica al recuperatore, mentre l'aria fresca esterna viene riscaldata e filtrata prima di essere immessa nel locale.

Idoneo per abitazioni dove non è possibile installare un sistema centralizzato e canalizzato, MORE VMC BASIC offre una soluzione pratica, adatta a contesti che non richiedono prestazioni elevate a livello di silenziosità o di filtrazione avanzata dell'aria.



Q1 MORE VMC BASIC
Clicca qui per scoprire di più

Sistema qualità aria (PPM) / MORE VMC EVO

SISTEMA CANALIZZATO PER IL RINNOVO E FILTRAZIONE COSTANTI E CONTROLLATI DELL'ARIA

Il sistema MORE VMC EVO assicura un costante e controllato rinnovo dell'aria in tutti gli ambienti, attraverso una rete di canalizzazioni e terminali di diffusione. Progettato per garantire aria sempre salubre, MORE VMC EVO filtra l'aria esterna migliorandone la qualità, limitando l'accumulo di inquinanti nei locali chiusi e proteggendo la componentistica interna grazie ai filtri posizionati sia sul flusso d'aria in ingresso che su quello in uscita.

Grazie all'efficiente recuperatore di calore, il sistema riduce le dispersioni termiche, contribuendo a contenere i costi energetici sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, offrendo comfort e risparmio in ogni stagione.



Q2 MORE VMC EVO
Clicca qui per scoprire di più

Sistemi / CONTROLLO DEL WELLBEING

**UN'UNICA INTELLIGENZA CHE PERMETTE
LA GESTIONE DEL TUO WELLBEING**

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA
MORE FTAS
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE DEA
MORE DEU

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

CONTROLLO DEL WELLBEING

MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE UMI

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

SMELL FREE

SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING

STOP LEAK

Sistema controllo del Wellbeing / MORE SET BASIC

CRONOTERMOSTATI WI-FI PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA NON INTEGRATI IN SERIE CIVILE

MORE SET BASIC è il sistema di controllo più semplice per gestire la temperatura della tua casa. Può essere configurato come termostato tradizionale a uno o due set point (comfort / economy) o come cronotermostato con programmazione oraria settimanale.

Il sistema MORE SET BASIC può essere gestito da remoto tramite l'app di controllo dedicata disponibile su App Store (iOS) e Google Play (Android).



Q1 MORE SET BASIC
Clicca qui per scoprire di più

Sistema controllo del Wellbeing / MORE SET EVO

REGOLAZIONE CLIMATICA CON SONDE INTEGRATE IN SERIE CIVILE E APP MORE DI CONTROLLO DI TUTTI GLI INDICATORI DEL WELLBEING: T, H, IQA

MORE SET EVO offre una tecnologia semplice e intuitiva per monitorare e regolare i sistemi MORE e gli indicatori del Wellbeing: temperatura (°C), umidità (%) e qualità dell'aria (PPM). I parametri ambientali raccolti dalle sonde ambiente vengono analizzati da un algoritmo proprietario, che agisce sugli attuatori, consentendo di mantenere il livello di benessere desiderato e ottimizzare efficienza e risparmio energetico.

Il sistema MORE SET EVO è compatibile con i principali sistemi di domotica, dispone di sonde a scomparsa integrabili in qualsiasi serie civile e può essere completamente gestito da remoto tramite l'app di controllo "MORE Wellbeing Control", disponibile su App Store (iOS) e Google Play (Android).



APP MORE Wellbeing Control

- Controllo multizona di:
 - T / Temperatura
 - H / Umidità
 - IQA / Qualità aria
- Controllo Wellbeing Plus
- Gestione Calendario
- Gestione Scenari
- Gestione Multicasa
- Pets Mode

C2 MORE SET EVO
Clicca qui per scoprire di più

Migliora la tua soluzione / MORE WELLBEING PLUS

IL BENESSERE CHE SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

I sistemi MORE sono progettati per migliorare il comfort e il benessere all'interno della tua casa e dei tuoi ambienti, offrendo soluzioni versatili e innovative.

Grazie ai sistemi radianti elettrici, puoi integrare il caldo o riscaldare gli ambienti in modo elegante e discreto, rendendo bagni, zone wellness, caldarium, spa e dehor ancora più accoglienti e rilassanti. L'integrazione con la ventilazione meccanica controllata assicura una qualità dell'aria superiore negli ambienti bagno, garantendo ambienti sempre freschi, salubri e con un'efficienza energetica ottimale. Inoltre, le soluzioni per la sicurezza ti permettono di vivere la tua casa in totale tranquillità, con sistemi studiati per proteggere te e la tua famiglia.

Con MORE, ogni dettaglio è pensato per offrirti un ambiente in cui sentirti sempre al meglio, grazie a tecnologie avanzate e personalizzabili per ogni tua esigenza.

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA
MORE FTAS
MORE FUTURA
MORE MAX
MORE BELT
MORE SILENT AIR

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE DEA
MORE DEU

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

MORE VMC BASIC
MORE VMC EVO

CONTROLLO DEL WELLBEING

MORE SET BASIC
MORE SET EVO

MORE WELLBEING PLUS

SISTEMA TERMICO (°C)

MORE FTA-e
MORE PAD HVr
MORE PAD LVr
MORE PAD LV
MORE PAD HV

SISTEMA IGROMETRICO (%)

MORE UMI

SISTEMA QUALITÀ ARIA (PPM)

SMELL FREE

SISTEMA CONTROLLO DEL WELLBEING

STOP LEAK

MORE Wellbeing Plus / Sistema radiante elettrico / MORE FTA-e

IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO RADIANTE ELETTRICO A PAVIMENTO AD ALTA EFFICIENZA PER AMBIENTI NON ORDINARI

Un innovativo sistema di riscaldamento radiante ad alta efficienza e basso spessore installabile a pavimento e alimentato da cavi resistivi modulanti che associa un'elevata efficienza a un basso consumo energetico. È installabile a secco, anche sulla pavimentazione esistente, ed è completabile con finiture superficiali flottanti.

È particolarmente indicato per il riscaldamento temporaneo di edifici di grandi dimensioni, ove non sia richiesto il riscaldamento dell'intera volumetria, oppure per il riscaldamento di strutture d'emergenza o dehor esterni chiusi ma non isolati.



MORE FTA-e
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema radiante elettrico / MORE PAD HVr

SISTEMA DI RISCALDAMENTO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE A 230V PER L'AMBIENTE BAGNO, INSTALLABILE A SOFFITTO

MORE PAD HVr offre un livello di comfort senza paragoni. Questo innovativo sistema di riscaldamento radiante elettrico a 230V, applicabile a soffitto, è concepito per trasformare il tuo bagno in un'oasi di benessere. Grazie alla capacità di integrarsi con qualsiasi tipo di finitura, potrai creare un ambiente bagno elegante e senza eguali.



MORE PAD HVr
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema radiante elettrico / MORE PAD LVr

SISTEMA DI RISCALDAMENTO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE A 36V PER L'AMBIENTE BAGNO, INSTALLABILE A SOFFITTO, PARETE O PAVIMENTO

MORE PAD LVr è progettato per fornire un comfort superiore grazie al riscaldamento radiante elettrico a 36V, adatto anche per ambienti umidi. La sua versatilità di installazione a pavimento, parete o soffitto lo rende adatto a diverse configurazioni dell'ambiente bagno o delle zone calidarium. Inoltre, la sua capacità di integrarsi con qualsiasi tipo di finitura consente di creare una zona wellness elegante e lussuosa.



MORE PAD LVr
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema radiante elettrico / MORE PAD LV

KIT DI RISCALDAMENTO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE A 36V PER IL BOX DOCCIA E LE ZONE CALIDARIUM

MORE PAD LV rappresenta un passo avanti nell'esperienza del wellness per il tuo box doccia e le zone calidarium. Si tratta di un kit di riscaldamento radiante elettrico a 36V che unisce comfort, efficienza ed estetica integrata all'architettura. Con questa rivoluzionaria tecnologia, puoi godere di un comfort senza paragoni e di una bellezza senza compromessi.



MORE PAD LV
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema radiante elettrico / MORE PAD HV

KIT DI RISCALDAMENTO E SCALDA ACCAPPATOIO RADIANTE ELETTRICO INVISIBILE

MORE PAD HV rappresenta una rivoluzione nell'ambito dei termoarredi, scalda accappatoi e scalda salviette radianti elettrici. Offre un livello di comfort e versatilità senza precedenti. Progettato come un kit preassemblato a 230V, trasforma porzioni di pareti in un sistema di riscaldamento radiante elettrico invisibile, utilizzabile come scalda salviette e accappatoi o come integrazione al caldo dell'ambiente.

Disponibile in tre versioni: HV1, HV2 e HV3.



MORE
PAD HV

MORE PAD HV
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema igrometrico (%) / MORE UMI *

SISTEMA CHE CONSENTE DI MANTENERE UN OTTIMO LIVELLO DI UMIDIFICAZIONE E ARIA SALUBRE NEGLI AMBIENTI

Il sistema MORE UMI consente di innalzare l'umidità dell'aria negli ambienti, mantenendone un livello costante, salubre e ottimale.

Si tratta di un innovativo sistema di umidificazione che provvede, quando necessario, ad alzare il valore di umidità relativa dei locali mantenendo invariata la temperatura dell'aria.

MORE UMI, installato sulla linea di immissione dell'aria di rinnovo a valle della macchina di ventilazione controllata e funzionando principalmente nella stagione invernale, consente di trattare l'aria degli ambienti in cui è installato garantendo sempre un ottimo livello di umidificazione.



MORE
UMI

* L'installazione di MORE UMI necessita della presenza di MORE VMC EVO.

H3 MORE UMI
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema qualità aria / MORE SMELL FREE

INNOVATIVO TERMINALE DI ESTRAZIONE IN GRADO DI ASPIRARE L'ARIA SIA DALL'AMBIENTE CHE DAL SANITARIO WC

Abbinabile a sistemi di ventilazione tradizionali e a moderne macchine VMC, installabile sia a parete che a soffitto. MORE SMELL FREE assicura efficacia nel ricambio dell'aria e massima rapidità nell'eliminazione degli odori, captandoli sia in ambiente sia direttamente dal sanitario WC, attraverso la cassetta di risciacquo. L'assenza di ventilatori di aspirazione potenziati garantisce la massima silenziosità. Tempi e modalità di aspirazione sono commutabili sia automaticamente sia manualmente e la manutenzione è facilitata dal posizionamento del servomotore nella bocca di aspirazione ambientale.



MORE SMELL FREE
Clicca qui per
scoprire di più

MORE Wellbeing Plus / Sistema controllo del Wellbeing / MORE STOP LEAK

SISTEMA DI RILEVAZIONE DI MICRO PERDITE

MORE STOP LEAK è un sistema di rilevazione e analisi del flusso dell'acqua nell'impianto idronico che rileva eventuali perdite, allerta il gestore e, se necessario, chiude automaticamente l'alimentazione della rete idrica. Il sistema permette di evitare sprechi di acqua ed eventuali danni derivanti da perdite, sia causate dalla rottura di tubazioni sia esigue ma potenzialmente pericolose nel lungo periodo se non rilevate. MORE STOP LEAK è uno strumento particolarmente utile anche negli immobili usati sporadicamente, come le seconde case.



MORE STOP LEAK
Clicca qui per
scoprire di più

Certificazioni

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

I componenti RBM sono realizzati e testati in accordo con i principali regolamenti e normative vigenti. A ciò si aggiunge la garanzia delle certificazioni di prodotto ottenute a livello internazionale.



CERTIFICAZIONI AZIENDALI

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' - UNI EN ISO 9001

RBM dispone della certificazione **UNI EN ISO 9001** fin dal 1992, rilasciata da ICIM e riconosciuta da enti di primaria importanza in Italia e nel mondo.

PARITA' DI GENERE - UNI PDR 125:2022

A novembre 2024 RBM ha ottenuto la certificazione **UNI PDR 125:2022** sulla Parità di Genere, che fa parte di un percorso più complesso verso la sostenibilità che RBM ha intrapreso con sempre più costante impegno.

RBM si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

02/2025

MORE
the wellbeing

**MORE
Milano**

Via Solferino, 15
20121 Milano (MI) Italy
T. +39 0249631136

Brescia

Via Industriale, 12/14
25075 Nave (BS) Italy
T. + 39 0300984315

info@rbmmore.com
rbmmore.com



